

中華民國 97 年 12 月 24 日

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局

## 防檢局與檢警共同破獲非法豬隻疫苗製造工廠

農委會防檢局於今（24）日與檢警單位共同破獲非法豬隻疫苗製造工廠，現場查扣非法血清製劑 783 瓶、非法菌苗 85 瓶及相關生產機具，並將黃姓嫌犯帶回偵訊，即時遏止動物用偽藥流入市面，目前全案正由檢警單位積極偵辦中。

防檢局指出，該局於日前接獲情資屏東縣內埔鄉有一處地下工廠從事非法豬隻疫苗製造，即向其轄區屏東地檢署通報，經雙方密切合作積極進行蒐證後，於今日上午由屏東地檢署檢察官指揮刑事警察局南部打擊犯罪中心，及該局人員共同前往檢舉地點及負責人居處所執行搜索，現場共查獲瓶裝血清製劑 783 瓶、非法菌苗 85 瓶，以及相關生產機具，所有查獲物品皆由檢警單位查扣，即時防止其流入市面造成危害；本案檢察官並傳訊該工廠黃姓負責人及 5 名養豬戶，就相關違法事證積極偵辦中。

防檢局強調，依動物用藥品管理法規定，製造、輸入及販賣非法動物用藥品最高可處 7 年以下有期徒刑，且得併科新臺幣 450 萬元以下罰金。為有效遏止非法製造、輸入及販售動物用藥品，該局將持續加強與檢警調等單位共同辦理各項非法動物用藥品查緝取締工作，以有效杜絕不法，進而維護動物健康及畜牧產業的發展。

防檢局並呼籲業者切勿以身試法，尤其是切勿違法製造、輸入及販賣非法動物用藥品。同時也請養畜禽業者一定要使用合法動物用藥品，以維護畜禽健康、畜禽產品品質及確保國人健康。為鼓勵民眾踴躍檢舉不法，防檢局已設立檢舉專線 0800-039131，凡經檢舉而破獲者，檢舉人最高可獲頒獎金 20 萬元。

聯絡人：動物防疫組 組長 鄭純彬

電 話：02-23431424 0988-799398

# 屏東破獲非法豬隻疫苗工廠

〔台北訊〕行政院農委會防檢局昨天與檢警單位共同破獲非法豬隻疫苗製造工廠，現場查扣非法血清製劑七八三瓶、非法菌苗八十五瓶及相關生產機具，即時遏止動物用偽藥流入市面。

農委會動植物防疫檢疫局指出，日前接獲情資，屏東縣內埔鄉有一處地下工廠從事非法豬隻疫苗製造，向轄區屏東地檢署通報，經雙方密切合作積極蒐證後，昨天上午由屏東地檢署檢察官指揮刑事警察局南部打擊犯罪中心及防檢局人員，共同前往檢舉地點及負責人居處所執行搜索。

防檢局指出，現場共查獲瓶裝血清製劑七八三瓶、非法菌苗八十五瓶，以及相關生產機具，所有查獲物品皆由檢警單位查扣。檢察官並傳訊工廠黃姓負責人及五名養豬戶，就相關違法事證積極偵辦中。

防檢局表示，依照動物用藥品管理法規定，製造、輸入及販賣非法動物用藥品最高可處七年以下有期徒刑，且得併科新台幣四五〇萬元以下罰金。

12/6  
6/6  
動物防疫組

# 防檢局與檢警破獲非法豬隻疫苗製造工廠

更新日期:2008/12/24 20:05

(中央社記者楊淑閔台北 24 日電) 行政院農委會防檢局今天與檢警單位共同破獲非法豬隻疫苗製造工廠，現場查扣非法血清製劑 783 瓶、非法菌苗 85 瓶及相關生產機具，即時遏止動物用偽藥流入市面。

農委會動植物防疫檢疫局指出，日前接獲情資，屏東縣內埔鄉有一處地下工廠從事非法豬隻疫苗製造，向轄區屏東地檢署通報，經雙方密切合作積極蒐證後，今天上午由屏東地檢署檢察官指揮刑事警察局南部打擊犯罪中心及防檢局人員，共同前往檢舉地點及負責人居處所執行搜索。

防檢局指出，現場共查獲瓶裝血清製劑 783 瓶、非法菌苗 85 瓶，以及相關生產機具，所有查獲物品皆由檢警單位查扣。檢察官並傳訊工廠黃姓負責人及 5 名養豬戶，就相關違法事證積極偵辦中。

防檢局表示，依動物用藥品管理法規定，製造、輸入及販賣非法動物用藥品最高可處 7 年以下有期徒刑，且得併科新台幣 450 萬元以下罰金。971224

✓  
企劃組  
動物防疫組

# 峇里島警爆狂犬病疫情

## 旅客注意

莫天如/台北報導

125  
動物防疫組企劃組

國人最愛的國外旅遊景點之一印尼峇里島，日前傳出狂犬病動物病例，因疫情集中在遊客如織的庫塔區，引發國際死亡率幾近百分百，民眾前往疫區旅遊重視。衛生署疾管局表示，狂犬病發病務必提高警覺，避免被狗咬。

印度農業部上周通報世界動物衛生組織(OIE)的訊息，峇里島南端庫塔區的幾個村落，上個月底連續發生大隻狂犬隻行動。

大病疫情，部分村落還展開大規模撲殺的大病疫情後，美國疾病預防控制中心(CDC)本月廿一日已發布第二層級旅遊警示(Outbreak Notice)。美國傳染病疫情分四個等級，第二級的定義為「有侷限性病例聚集」，即該國因部分地區出現疫情導致風險增加，提醒旅客注意，並採取必要防護措施。

林頂表示，狂犬病是一種急性病毒性腦脊髓炎，潛伏期約二到八周，症狀包括頸部肌肉、神經癱瘓及恐水症。台灣鄰近國家如中國大陸、菲律賓、印尼仍屬狂犬病疫區，民眾若不慎在疫區被狗咬傷，應立即以肥皂及清水沖洗傷口五分鐘，再用酒精消毒及施打免疫球蛋白。